

Долгий срок
службы



Модели КД-4, КД-5
соответствуют ГОСТ



Простой и быстрый
монтаж



КАТАФОТЫ ДОРОЖНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Катафоты существенно снижают аварийность на дорогах.




Эффективно отражают свет в темное время суток и при любых погодных условиях.



Модели КД-4, КД-5 соответствуют ГОСТ 26804–86.



Могут использоваться в любых климатических зонах России.



КАТАФОТ - КД 1

Световозвращатель КД-1 монтируется на боковую сторону сигнального столбика. Если на дороге какое-либо освещение отсутствует, то данный вид катафота устанавливается на опоры дорожных знаков, тумбы и т.д.

Материал: призматическая гибкая пленка
Крепление: клеевой слой

24 ₹



КАТАФОТ - КД 3

Катафоты КД-3 используются в качестве альтернативы дорожной разметке, для пешеходных переходов, сложных транспортных развязок. При наезде создают шумовой эффект, предупреждающий водителя о съезде с полосы движения.

Крепление: клеевой слой

160 ₹




КАТАФОТ - КД 4

Представляют собой световозвращающие элементы дорожного ограждения КД-4 по ГОСТ 26804–86. Устанавливается вдоль трасс на дорожное металлическое ограждение барьерного типа, с целью обозначения границ проезжей части для водителей.

Материал: оцинкованная сталь, толщина 3 мм
Крепление: болт с квадратным подголовьем, гайка, шайба (входит в комплект поставки)

160 ₹



КАТАФОТ - КД 5

Универсальные световозвращающие элементы КД-5, соответствующие ГОСТ. Применяются на всех типах барьерного ограждения дороги, в том числе на трансбарьерном типе. Благодаря конструкторским особенностям, изделие при ударах не ломается и не заминается, а восстанавливает первоначальную форму. Устойчив к воздействию окружающей среды и реагентам. Светоотражающая пленка защищена специальными ребрами, что хорошо ее защищает от сдирания (например в момент чистки ограждения коммунальными машинами).

Материал: пластик
Крепление: сваренный болт, гайка, шайба (входит в комплект поставки)

Важно: Прошел испытания на ТТК и МКАД, одобрен и рекомендован к использованию ГИБДД г. Москвы.

150 ₹

КАТАФОТ - КД 5

Световозвращатель кд 6 представляет собой сигнальный флажок, который крепится на барьерное ограждение дороги.

На лицевой стороне устанавливается световозвращающая пленка, при необходимости возможен монтаж пленки с обеих сторон флажка.

Материал: корпус и кронштейн - оцинкованная сталь, светоотражающая поверхность - пленка типа А, Б, В (на выбор).

Крепление: кронштейн для крепления к барьерному ограждению (типа 11-ДО)

Важно: возможно оснащение катафотов КД 6 светодиодами.

Питание производится от устройств синхронизации или автономно от аккумуляторов и солнечных батарей.



ОДНОСТОРОННИЙ

Тип «А»

620 ₺

Тип «Б»

830 ₺

Тип «В»

930 ₺

ДВУХСТОРОННИЙ

Тип «А»

800 ₺

Тип «Б»

1 250 ₺

Тип «В»

1 450 ₺

На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами по дорожным катафотам: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.ru/katafot_dorojnyj/



8 (499) 322-44-00
8 (800) 775-25-36




info@optimaservis.ru



Офис продаж: 123290 г. Москва,
1-я Магистральная улица, д.2



www.optimaservis.ru



ВНИМАНИЕ!

Для оформления заказа:

1. Рекомендуем оставить машину на 1-й Магистральной улице.
2. Пешком проследовать в офис (от КПП направо 100 метров).

Для получения товара:

3. Следовать на машине к складу.
- Юридическим лицам: при себе иметь доверенность или печать.